

DRAC-SRA

- 9 JAN. 2011

COURRIER ARRIVEE

Rapport de diagnostic

Nouvoitou, Ille-et-Vilaine, ZAC de la Lande

Nouvoitou, Tranche 1 de la ZAC des Landes

par

Stéphane Bourne



SOMMAIRE

FICHE SIGNALÉTIQUE.....	2
LISTE DES INTERVENANTS ET MOYENS MIS EN ŒUVRE.....	3
NOTICE SCIENTIFIQUE.....	3
TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS.....	3
I. INTRODUCTION.....	5
I.1. Circonstances de l'intervention.....	5
I.2. Contexte géographique et archéologique.....	6
I.3. Stratégie et méthodes mises en œuvre.....	6
II. L'OCCUPATION ARCHEOLOGIQUE.....	7
III. CONCLUSION.....	8
BIBLIOGRAPHIE.....	9
TABLE DES ILLUSTRATIONS.....	10
LES INVENTAIRES.....	11
Inventaire des structures archéologiques.....	13
Inventaire des minutes de terrain.....	17
Inventaire des photos.....	17

FICHE SIGNALÉTIQUE

Localisation de l'opération

Région : Bretagne
Département : Ille-et-Vilaine **Commune : Nouvoitou** **Code INSEE : 35204**

Cadastre année : Nouvoitou, 2010, Section AE : parcelle 4 – 5 – 6 – 7 – 44
Coordonnées Lambert zone II étendue : X : 310200 à 310450 - Y : 244700 à 344900
Altitude : 59 m NGF
Propriétaire du terrain : Territoires

Arrêté de prescription n° : 20010-095 en date du 23 juin 2010
Arrêté modificatif n° : 2010-163 en date du 4 novembre 2010
Responsable désigné : Stéphane Bourne
Organisme de rattachement : INRAP
Maître d'ouvrage des travaux : INRAP
Nature de l'aménagement : ZAC
Opérateur chargé des travaux : INRAP inter région Grand-Ouest
Surface du projet d'aménagement : 430 000 m²
Dates d'intervention sur le terrain : 29/11/2010 – 03/12/2010
Surface diagnostiquée : 33 446 m² **soit 10,5 % de la surface sondée**

Nombre de volumes : 1 **Nombre de pages : 18**
Nombre de figures : 12

Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique : Base de Cesson-Sévigné

INTERVENANTS ET MOYENS MIS EN ŒUVRE

Intervenants scientifiques :

SRA :	Anne Villard	Conservateur en charge du dossier
INRAP :	Stéphane Bourne	Responsable scientifique
	Michel Bailleux	Adjoint scientifique et technique

Intervenants administratifs :

DRAC de, SRA :	Stéphane Deschamps.	Conservateur régional de l'archéologie
INRAP interrégion	Gilbert Aguesse	Directeur interrégional

Aménageur :

Territoire

Financement : redevance

Organigramme de l'équipe scientifique : Préparation

Responsable d'opération

S. Bourne

Technicien

M. Levan

Topographe

P. Leblanc

DAO

Terrain

S. Bourne

M. Levan

Post-fouille

S. Bourne

S. Bourne

Intervenants techniques :

Terrassement mécanique 1 pelle de 20 t. avec godet de curage de 3m, société Beaussire

NOTICE SCIENTIFIQUE

Le diagnostic archéologique effectué sur la tranche 1 du projet de la ZAC de la Lande, sur la commune de Nouvoitou, n'a pas livré de traces d'occupations anciennes. Mise à part un tesson de céramique trouvé hors contexte et daté de la Protohistoire, les structures mises au jour appartiennent exclusivement à du réseau de parcellaire moderne, et à des fosses de plantation d'arbres.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS

Chronologie	Structures	Mobilier	Interprétation
Période moderne	<i>fossés</i>	<i>céramique</i>	<i>Parcellaire</i>





fig. 1

localisation de Nouvoitou

Nouvoitou - ZAC de la Landes - tranche 1



0 500m

fig. 2

localisation géographique de l'emprise du diagnostic sur la carte IGN au 1/25 000

Nouvoitou - ZAC de la Landes - tranche 1




fig. 3

extrait du cadastre sur lequel figure l'emplacement et l'emprise de l'opération

Nouvoitou - ZAC de la Landes - tranche 1

I - INTRODUCTION

I.1 CIRCONSTANCES DE L'INTERVENTION

Le projet d'une zone d'aménagement concerté a été à l'origine de la mise en place d'une opération de diagnostic archéologique. Ce projet s'étend sur une surface de 43 hectares et se développe au Sud et à l'Est du bourg de Nouvoitou. Notre intervention s'est concentrée sur l'extrémité ouest de l'emprise du projet et s'est étendue sur une petite surface de 3,5 hectares. Cette zone est encadrée au Nord par la rue de Chalau, à l'Est et au Sud par la route départementale 39, et à l'Ouest par un chemin piétonnier. Elle est située sur la rive gauche de la Yaigne, à une altitude de 59 mètres, et en contrebas du promontoire sur lequel est construit le bourg médiéval de Nouvoitou (**figure 4**).

A notre arrivée, les parcelles AE 4 / 5 / 6 / 7 étaient couvertes d'herbe et la parcelle AE 44 se présentait quant à elle sous la forme d'une friche (plusieurs barrières de fil de fer, cabanes en tôle).

Les conditions climatiques ont perturbé l'opération, si bien que nous n'avons pas pu nous rendre sur le diagnostic pendant toute une journée (neige et routes glissantes).

Les objectifs de cette opération étaient de vérifier l'existence et l'état de conservation des vestiges archéologiques et de caractériser leur nature et leur chronologie.



Cliché 64 : vue générale des parcelles diagnostiquées à l'est de l'emprise

I.2 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET ARCHEOLOGIQUE

Selon les données du BRGM, le substrat local est constitué de schiste briovérien.

Plusieurs sondages profonds ont été creusés jusqu'au substrat pour comprendre la succession des niveaux de recouvrement présents sur l'ensemble de l'emprise. Ils ont permis d'identifier plusieurs niveaux distincts (**figure 5**) :

- Une couverture de terre végétale, sur une épaisseur de 30 cm environ (horizon 1).

Un limon argileux issu de la décomposition du schiste. Ce niveau, d'une épaisseur située entre 30 et 100 cm est subdivisé en plusieurs sous couches, qui sont toutes constituées d'un limon argileux brun à beige incluant, dans diverses proportions, des plaquettes de schiste et des nodules de manganèse (horizons 2). C'est au Nord-Est de l'emprise, que ces nodules de manganèse sont les plus nombreux. Ils apparaissent vers 30 cm de profondeur, et indiquent une saturation d'eau de cet horizon en période pluvieuse.

- Du schiste altéré compact qui apparaît entre 50 et 100 cm. (horizon 3). Son épaisseur est variable. D'après les sondages effectués par GEODIS (GEODIS, 2009), ce niveau a été repéré jusqu'à la profondeur d'arrêt de leurs sondages, à 2,6 mètres de profondeur.

La carte archéologique de la commune de Nouvoitou répertorie 18 sites archéologiques. La voie romaine Rennes / Angers passe en limite orientale de la commune.

Les sites répertoriés les plus proches sont :

- à 500 mètres au Sud-Ouest du diagnostic, sur une butte qui culmine à 61 mètres d'altitude, un moulin à vent d'époque indéterminée et un enclos sont répertoriés.

- à 1 kilomètre à l'Ouest du diagnostic, au lieu-dit *Crotigné*, (altitude : 47 mètres), une occupation gallo-romaine a été reconnue

- à 1 kilomètre au Sud du diagnostic, entre les lieux-dits *l'Ourmais* et la butte du *Moulin à Vent*, un système d'enclos de l'âge du Fer a été repéré.

I.3 STRATÉGIE ET MÉTHODES MISES EN ŒUVRE

Le diagnostic s'est déroulé du 29 novembre au 3 décembre 2010, mobilisant deux archéologues de l'INRAP. Seize tranchées linéaires ont été réalisées de façon à couvrir systématiquement les 3,4 hectares concernés. Elles ont été effectuées à l'aide d'une pelle à chenille munie d'un godet lisse de trois mètres de large

Les sondages couvrent une surface de 3159 m², soit près de 10,5 % de l'emprise du diagnostic.

Des sondages ont été creusés à la pelle mécanique dans certains fossés rencontrés afin de connaître leurs profils, leurs processus de comblement et de récupérer tout mobilier datant.




fig. 5

relevés et photographies des LOG



fig. 6

répartition des vestiges archéologiques sur fond du cadastre napoléonien (échelle : 1/1000e)

Nouvoitou - ZAC de la Landes - tranche 1

Les structures sondées mécaniquement ont été relevées en coupe à l'échelle 1/20^e et ont fait l'objet d'un enregistrement photographique exhaustif. Plusieurs sondages profonds ont eu pour but d'évaluer le développement sédimentaire dans les différentes zones de l'emprise.

Les tranchées, sondages et fenêtres ont fait l'objet d'un relevé précis par un topographe (utilisation d'un GPS).

Enfin, l'intégralité des ouvertures effectuées ont été rebouchées en fin d'opération.

L'ensemble des minutes de terrain a été saisi informatiquement. Elles sont numérotées de 1 à 9, et présentent les relevés manuels des tranchées, au 1/100^e, et les relevés des structures fouillées manuellement ou ayant fait l'objet de sondages mécaniques, au 1/20^e. Cette numérotation n'est pas conservée dans le rapport.

II. L'OCCUPATION ARCHÉOLOGIQUE

Sur les 16 tranchées ouvertes, 15 se sont avérées positives. Au total, ce sont 83 faits archéologiques et naturels qui ont été repérés.

Il s'agit principalement de fossés liés au parcellaire moderne. Ces derniers figurent presque tous sur le cadastre napoléonien, qui a été dressé à Nouvoitou vers 1850 (**figure 6**). Quelques uns de ces fossés ont été sondés mécaniquement. Leur comblement est simple et le peu de matériel recueilli est constitué uniquement de céramique moderne (**figures 7 à 9**). Une trentaine de caves à pommiers ont également été repérés. Enfin, une série de fosse, dont l'origine anthropique est douteuse, ont été enregistrées.


Le seul élément ancien recueilli, un tesson de céramique présentant un cordon digité, a été rattaché à la Protohistoire au sens large (communication orale T. Nicolas). Il a été trouvé hors structure sous la terre végétale (tranchée 1 – lot 2).

III. CONCLUSION


Le diagnostic archéologique mené sur la tranche 1 du projet de la ZAC des Landes, à Nouvoitou, n'a pas livré de vestiges anciens. Les seuls éléments repérés sont des fossés de parcellaire qui ont été datés, d'après le mobilier céramique récolté, de la période moderne.






cliché 35 : vue d'ensemble de la tranchée 12




cliché 41 : coupe ouest du sondage mécanique dans le fossé 12.1








cliché 52 : st. 13.3 - coupe nord du sondage mécanique



cliché 58 : St. 13.4 - coupe nord-ouest du sondage mécanique



cliché 62 : St. 13.6 - coupe ouest du sondage mécanique




fig. 10 localisation et relevés des tranchées 1 - 2 et 3









fig. 11 localisation et relevés des tranchées 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 et 11



0 10m




fig. 12 localisation et relevés des tranchées 12 - 13 - 14 - 15 et 16

BIBLIOGRAPHIE

Carte géologique de France à 1/50 000^{ème}, feuille de Janzé n° 353, BRGM éditeur, première édition, 1994

Relevé cadastral napoléonien de la commune de Nouvoitou, section B du bourg, 3^{ème} feuille, 1850

Carte archéologique de la commune de Nouvoitou, 2010, Service Régional d'Archéologie de Bretagne, Cellule carte Archéologique, Rennes

Nouvoitou – ZAC de la Lande – étude géotechnique d'avant-projet – mission G12 Voiries, GEOSIS, Rennes, 2009, 11 p.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

- Figure 1** – localisation de l'opération
- Figure 2** – localisation géographique de l'emprise du diagnostic sur la care IGN au 25 000^e
- Figure 3** – extrait du cadastre sur lequel figure l'emplacement et l'emprise de l'opération
- Figure 4** – plan masse avec localisation des tranchées
- Figure 5** – localisation, relevés et photographies des Logs
- Figure 6** – répartition des vestiges archéologiques et cadastre napoléonien
- Figure 7** – localisation et relevé de la structure 12.1
- Figure 8** - localisation et relevé des structures 13.1 - 13.3 - 13.4
- Figure 9** - localisation et relevé des structures 13.6 - 16.1
- Figure 10** – relevé des tranchées 1 à 3
- Figure 11** - relevé des tranchées 4 à 11
- Figure 12** - relevé des tranchées 12 à 16

LES INVENTAIRES

Inventaire des structures

Fait n°	Descriptif	Niveau d'apparition (en mètre)	Longueur ou diamètre (en mètre)	Largeur (en mètre)	Profondeur (en mètre)	Sondage	Profil	Comblement	Matériel	datation	Relations stratigraphiques et équivalences	commentaires
1.1	Cave à pommier	0,55	1,5	1,5				Limon argileux brun foncé avec schiste				
1.2	Cave à pommier	0,5	1,1	1,1				Limon argileux brun foncé avec schiste	Céramique	Moderne		
1.3	Fosse	0,5	1,5	1,3				Limon brun beige clair avec schiste	Céramique	Moderne		
2.1	Cave à pommier	0,7	1,1	?				Limon brun beige clair avec schiste				
2.2	Fosse	0,7	1,2	0,8				Limon brun foncé avec schiste				
2.3	Fosse	0,6	0,9	0,8				Limon brun beige clair avec schiste et charbon de bois				
2.4	Fosse	0,6	0,9 min	0,9				Limon brun beige clair avec schiste	Ardoise	Moderne		
2.5	Fossé	0,5		1,4				Limon brun beige clair avec schiste	Tuyaux en terre cuite	moderne		Drain
2.6	Fosse	0,5	1	0,3				Limon brun beige clair avec schiste et manganèse				
2.7	Fosse ?	0,5		1,4				Limon brun beige clair avec schiste				
2.8	Cave à pommier	0,5	1,1	1				Limon brun foncé avec schiste				
3.1	Cave à pommier	0,55	0,9	0,9				Limon brun foncé avec schiste				
3.2	Cave à pommier	0,5	1,1	1,1				Limon brun foncé avec schiste				
3.3	Fossé ?	0,35		2,9				Limon brun beige clair avec schiste				
3.4	Cave à pommier	0,3	1,1	1,1				Limon brun foncé avec schiste				
3.5	Fossé	0,3		0,5				Limon brun beige clair avec schiste				
3.6	Cave à pommier	0,3	0,9	0,9				Limon brun foncé avec schiste				
4.1	TP ?	0,5	Ø 0,6					Limon brun foncé beige avec schiste				
4.2	Cave à pommier	0,5	0,9	0,9				Limon brun foncé avec schiste				
4.3	Cave à pommier	0,45	1,3	1,3				Limon brun foncé avec schiste				
4.4	TP ?	0,4	0,3	0,2				Limon brun foncé beige avec schiste				
4.5	Cave à pommier	0,35	1,2	1,2				Limon brun foncé avec schiste				
4.6	Fossé	0,4		0,6				Limon brun beige clair avec schiste				
4.7	Cave à pommier	0,4	0,7	0,7				Limon brun foncé avec schiste				
4.8	Cave à pommier	0,35	0,5	?				Limon brun foncé avec schiste				
4.9	Fossé ?	0,35	1,7	0,2				Limon brun gris hydro-morphe avec manganèse				

4.10	Fossé	0,35		1,1					Limon brun beige clair avec schiste				
4.11	Fossé	0,35		0,5					Limon brun beige clair avec schiste				
5.1	Cave à pommier	0,4	0,9	0,9					Limon brun foncé avec schiste				
5.2	Cave à pommier	0,35	0,9	0,9					Limon brun foncé avec schiste				
5.3	Fossé	0,35		0,5					Limon brun foncé beige avec schiste				
5.4	Cave à pommier	0,35	1,1	1,1					Limon brun foncé avec schiste				
5.5	Fosse	0,35	1	0,8					Limon brun foncé beige avec schiste				
5.6	Cave à pommier	0,35	0,6	?					Limon brun foncé avec schiste				
5.7	Fossé ?	0,35		0,9					Limon brun beige clair avec schiste				
5.8	Fossé ?	0,35		0,6					Limon brun beige clair avec schiste				
5.9	Cave à pommier	0,35	0,9	0,9					Limon brun foncé avec schiste				
7.1	Fossé ?	0,35		0,4					Limon brun beige clair avec schiste				
7.2	Extrémité de fossé	0,35		1					Limon brun beige clair avec schiste				
8.1	Cave à pommier	0,35	1,1	1,1					Limon brun foncé avec schiste				
8.2	Cave à pommier	0,35	0,9	0,9					Limon brun foncé avec schiste				
8.3	Cave à pommier	0,35	1,4	1,4					Limon brun foncé avec schiste				
8.4	Cave à pommier	0,35	0,9	0,9					Limon brun foncé avec schiste				
8.5	Cave à pommier	0,35	0,9	0,9					Limon brun foncé avec schiste				
9.1	Fossé ?	0,3		0,7					Limon brun beige clair avec schiste				
9.2	Cave à pommier	0,3	1,1	1,1					Limon brun foncé avec schiste				
9.3	Fosse ou TP ?	0,35	0,55	?	0,05	manuel	cuvette		Limon brun beige clair avec schiste et charbons de bois	Ardoise	Moderne		
9.4	Fossé	0,4		0,3					Limon brun beige clair avec schiste				Coupe 9.5
9.5	Fossé ?	0,45		1,5					Limon brun beige clair avec schiste				Est coupe par 9.4
9.6	Fossé	0,45		1,2					Limon brun beige clair avec schiste				
10.1	Remblais								Limon brun beige clair avec schiste				
11.1	Cave à pommier ?	0,55	?	?					Limon brun beige clair avec schiste				
11.2	Chablis	0,6	Ø 1,3						Limon brun beige clair avec schiste	Céramique	Moderne		
11.3	Fossé			1,7					Limon brun beige clair avec schiste				
12.1	Fossé	0,4 à 0,6		1,6	0,6	Mécanique	Cuvette		Limon brun beige clair avec schiste	Céramique	Moderne		
12.2	Fossé	0,6		0,9					Limon brun beige clair avec schiste				
12.3	Cave à pommier	0,5	?	?					Limon brun foncé avec schiste				
12.4	Cave à pommier	0,5	?	?					Limon brun foncé avec schiste				
12.5	Fosse	0,5		1,1					Limon brun beige clair avec schiste				
13.1	Fossé	0,45		0,5	0,14	manuel	Fond plat		Limon brun beige clair avec schiste				
13.2	TP ?	0,45	0,5	0,4					Limon brun beige clair avec schiste				
13.3	Fossé	0,5		1	0,4	Mécanique	Cuvette		Limon brun beige clair avec schiste				

13.4	Fossé	0,5		0,6	0,32	Méca- nique	Cuvette	Limon brun beige clair avec schiste				
13.5	Fosse ?	0,5		0,6				Limon brun beige clair avec schiste				
13.6	Fossé	0,5		1,2	0,54	Méca- nique	Cuvette	Limon brun beige clair avec schiste				
14.1	Cave à pommier	0,35	0,7	?				Limon brun foncé avec schiste				
14.2	Fossé	0,35		1,5	0,1	Méca- nique	Fond plat	Limon brun beige clair avec schiste				
14.3	Fossé	0,35		1,1				Limon brun beige clair avec schiste				
14.4	Fossé	0,35		0,7				Limon brun beige clair avec schiste				
14.5	Fossé	0,35		1				Limon brun beige clair avec schiste				
14.6	Fossé	0,35		1				Limon brun beige clair avec schiste				
14.7	Cave à pommier	0,35	0,9	?				Limon brun foncé avec schiste				
14.8	Fosse ou TP ?	0,35	Ø 0,6					Limon brun beige clair avec schiste				
15.1	Fossé	0,35		0,4				Limon brun beige clair avec schiste				
15.2	Extrémité de fossé ?	0,35	1,2 min	0,5				Limon brun beige clair avec schiste	Caoutchouc	Moderne		
15.3	Cave à pommier	0,35	1,1	1,1				Limon brun foncé avec schiste				
15.4	Fossé	0,35		1				Limon brun beige clair avec schiste				
15.5	Fossé	0,35		1				Limon brun beige clair avec schiste				
15.6	Fosse ou TP	0,35	Ø 0,6					Limon brun beige clair avec schiste				
16.1	Fossé	0,25		1,1	0,5	Méca- nique	Cuvette	Limon brun beige clair avec schiste				
16.2	Cave à pommier	0,25	1,4	?				Limon brun foncé avec schiste	Céramique	Moderne		
16.3	Cave à pommier	0,25	1	?				Limon brun foncé avec schiste				
16.4	TP ?	0,25	Ø 0,5		0,12	manuel	Fond plat	Limon brun beige clair avec schiste				

Inventaire des minutes de terrain

N° de minute	Relevé des tranchées	Relevé des structures	Relevé des LOGS
1	Tr. 1		Log 1
2	Tr. 2		Log 2
3	Tr. 3		Log 3
4	Tr. 4		Log 4
5	Tr. 5 et 6		Log 5
6	Tr. 7 – 8 – 9 et 10		Log 6
7	Tr. 11 et 12	St. 12.1	
8	Tr. 13 et 14	St. 13.1 – 13.3 – 13.4 – 13.6	
9	Tr. 15 et 16	St. 16.1	

Inventaire des photographies numériques

N° de cliché	titre	date
1 à 6	LOG 1	30/11/2010
7 à 10	LOG 2	30/11/2010
11 à 20	Paysage	30/11/2010
21 à 24	LOG 3	30/11/2010
25 à 27	LOG 4	30/11/2010
28 à 31	LOG 5	30/11/2010
32 à 34	LOG 6	01/12/2010
35 à 36	tranchée 12	01/12/2010
37 à 45	structure 12.1	01/12/2010
46 à 49	structure 13.1	01/12/2010
50 à 54	structure 13.3	01/12/2010
55 à 58	structure 13.4	01/12/2010
59 à 62	structure 13.6	01/12/2010
63 à 65	Paysage	03/12/2010

Figure 12

Figure 12

Figure 10

Figure 11

Figure 12

Figure 12



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION BRETAGNE

Rennes, le 4 novembre 2010

Direction régionale
des affaires culturelles
de Bretagne

Service régional
de l'archéologie

Affaire suivie par
Paul-André BESOMBES
Poste : 02 99 84 59 00
paul-andré.besombes@culture.fr

Téléphone 02 99 29 67 67
Télécopie 02 99 29 67 99

Le directeur régional des affaires culturelles

à

Monsieur le Directeur interrégional
INRAP Grand-Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 CESSON SEVIGNE cedex

Objet : prescription de diagnostic archéologique
à Nouvoitou (35)
Ref : arrêté n° 2010-163
PJ : copie arrêtés

J'ai l'honneur de vous notifier l'arrêté ci-joint, portant prescription de diagnostic archéologique. Ce texte est établi conformément à la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée, relative à l'archéologie préventive et au décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Les coordonnées du maître d'ouvrage de l'opération sont :

Territoires et Développement
Immeuble Agora
1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
CS 50726
35207 Rennes cedex 2.

pour le Préfet et par délégation,
pour le directeur régional des affaires culturelles,

Stéphane Deschamps,
Conservateur régional de l'archéologie



Liberté • Egalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

PREFECTURE DE LA REGION BRETAGNE

**le Préfet de la région de Bretagne, Préfet d'Ille-et-Vilaine,
Officier de la Légion d'honneur, Commandeur de l'Ordre national du mérite,**

**ARRETE n° 2010-163 modifiant l'arrêté n° 2010-095 du 23 juin 2010
portant prescription de diagnostic archéologique et engageant la tranche 1.**

VU le code du Patrimoine, notamment son livre V ;

VU la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée ;

VU le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

VU, la saisine par courrier de Territoires en date du 25 octobre 2010 demandant une modification du calendrier prévisionnel des opérations de diagnostic ; reçue le 26 octobre 2010 par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, Service régional de l'archéologie ;

VU l'arrêté n° 2010-095 du 23 juin 2010 de prescription de diagnostic archéologique ;

CONSIDERANT que, en raison de leur localisation, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ; en effet, la limite est de la ZAC correspond à l'emplacement reconnu de la voie antique Rennes-Angers. Par ailleurs plusieurs enclos d'époque gauloise ou romaine ont été repérés dans l'emprise de la ZAC ou à sa proximité immédiate. D'une manière générale la topographie des lieux est en outre très favorable à une implantation humaine.

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature, l'étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l'objet ;

ARRETE

Article 1er : l'arrêté de diagnostic n° 2010-095 du 23 juin 2010 est modifié comme suit :

- « les opérations de diagnostic seront réalisées selon le calendrier prévisionnel suivant :
- Tranche 1 de 33 446 m² en novembre 2010
 - Tranches ultérieures à déterminer »

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase d'exploration du terrain, une phase d'étude qui s'achève par la remise du rapport sur les résultats obtenus.

Article 3 Modalités de saisine :

Chaque tranche visée à l'article 3 fera l'objet d'un arrêté de prescription spécifique.

Pour chaque tranche, Territoires devra saisir Monsieur le Préfet de la région de Bretagne, Préfet d'Ille-et-Vilaine par courrier, au plus tard 6 mois avant l'engagement de chaque tranche afin que l'arrêté de prescription correspondant puisse être pris.

Pour chaque saisine, Territoires devra transmettre à Monsieur le Préfet de la région de Bretagne, Préfet d'Ille-et-Vilaine un dossier comportant l'emprise des travaux envisagés sur fond parcellaire avec l'indication précise des numéros de parcelles cadastrales et de la superficie des travaux en m².

Article 4 : Le diagnostic sera réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de l'opérateur d'archéologie préventive retenu. Les conditions de sa réalisation seront fixées contractuellement en application des articles 28 à 34 du décret n° 2004-490 susvisé.

Il sera exécuté conformément au projet d'opération élaboré par cet opérateur sur la base des prescriptions annexées au présent arrêté.

Article 5 : Le mobilier archéologique recueilli au cours de l'opération de diagnostic est conservé par l'opérateur d'archéologie préventive retenu le temps nécessaire à son étude qui, en tout état de cause, ne peut excéder cinq ans à compter de la date de fin de la phase terrain du diagnostic.

L'inventaire de ce mobilier, transmis avec le rapport de diagnostic, sera communiqué par le service régional de l'archéologie, au propriétaire du terrain afin que, le cas échéant, celui-ci puisse faire valoir ses droits. L'exercice de ces droits appartient à la personne physique ou morale propriétaire à la date de début de l'intervention archéologique du terrain visé à l'article 1^{er}.

Article 6 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à Territoires et au directeur interrégional de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Fait à Rennes, le 04 novembre 2010

pour le Préfet de la région de Bretagne,
Préfet d'Ille et Vilaine,
le directeur régional des affaires culturelles,
le conservateur régional de l'archéologie,



Stéphane Deschamps

destinataires : Territoires
INRAP

copie à : Mairie de Nouvoitou
Préfecture de région



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION BRETAGNE

le Préfet de la région de Bretagne, Préfet d'Ile-et-Vilaine,

Prescriptions de diagnostic archéologique annexées à l'arrêté préfectoral numéro 2010-163

région :	Bretagne
département :	Ile-et-Vilaine
commune :	Nouvoitou
lieu-dit :	ZAC de la Lande, tranche 1.
cadastre :	section : AE parcelles : 0004, 0005, 0006, 0007, 0044.
propriétaire :	voir liste annexée.
pétitionnaire :	Société Territoires

Emprise du diagnostic archéologique : 33 446 m²

Principes méthodologiques :

La détection des vestiges nécessitera la réalisation de tranchées à la pelle mécanique, réparties selon un maillage régulier sur la totalité de l'emprise et représentant 10 % de la superficie.

Si des vestiges sont détectés durant cette phase, des fenêtres complémentaires, ou surfaces tests, seront ouvertes afin de caractériser ceux-ci. La fouille partielle d'un nombre significatif de structures sera réalisée. Les tranchées, fenêtres et structures mises au jour seront topographiées, de manière à permettre l'établissement de plans à différentes échelles.

Si le diagnostic s'avère positif, les ouvertures (tranchées et fenêtres) ne seront remblayées qu'après accord du Service régional de l'archéologie.

Sous réserve de l'accord mentionné ci-dessus, les précautions nécessaires à la bonne conservation des structures mises au jour lors du diagnostic, face aux intempéries ou au vandalisme, devront être mises en œuvre si besoin. Ces précautions pourront inclure le remblai des surfaces ouvertes.

Objectifs :

Le diagnostic, doit répondre à deux objectifs : détection et caractérisation des vestiges archéologiques. Les éléments de caractérisation du site comportent notamment : son emprise, sa nature, sa datation, son état de conservation, sa profondeur d'enfouissement et son potentiel environnemental


Fait à Rennes, le 4 novembre 2010

pour le Préfet de la région de Bretagne,
pou le directeur régional des affaires culturelles,

Stéphane Deschamps
conservateur régional de l'archéologie

ZAC DE LA LANDE - NOUVOITOU

DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE PREMIERE PHASE – NOVEMBRE / DECEMBRE 2010



Mme LEFRANC Michelle – PV signée
TERRITOIRES

M PELHATE GERARD

M LEFRANC Serge – PV signée

VU pour être annexé
à l'arrêté N° 2010.15.5
Le Maire
22 OCTOBRE 2010

Secteur 1 « Chalau » : 3ha34a46ca

ZAC DE LA LANDE - NOUVOITOU
 DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE PREMIERE PHASE

22 OCTOBRE 2010

Référence	Rue	Surface Parcelle	Etat d'acquisition	Nature du bien	Identité Propriétaire				
					Nom / Raison sociale	Prénom	Adresse	Code postal	Ville
AE0004	CHALAU	82 a 99 ca	Acquis	Non bâtie	TERRITOIRES		1 rue Genevieve de Gaulle Anthonioz	35000	RENNES
AE0005	LE MIAUROND	52 a 38 ca	Promesse de vente signée	Non bâtie	VINCENT Née LEFRANC	MICHELLE MARYVO	0017BRUE DE LA PAIX	78800	HOUILLES
AE0006	LA QUANTITE	* 39 a 55 ca	Promesse de vente signée	Non bâtie	LEFRANC	SERGE MARCEL YV	BRAIS	35230	NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
AE0007	LE CHAMP DE CHALAU	1 ha 29 a 60 ca		Non bâtie	PELHATE	Gérard	La Porte	35410	NOUVOITOU
AE0044	CHALAU	29 a 94 ca	Acquis	Non bâtie	TERRITOIRES		1 rue Genevieve de Gaulle Anthonioz	35000	RENNES

3 ha 34 a 46 ca

Vu pour être annexé
 à l'arrêté N° 2010/163
 Le Conservateur Régional
 de l'Archéologie
 Stéphane ESTIENNE



Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ministère de la Culture
et de la Communication
ministère de
l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Chronologie

Protohistoire ?
Contemporain

Sujets et thèmes

Fossés

Mobilier

Céramique

Nouvoitou – Zac des Landes – tranche 1

Un diagnostic a été effectué à l'emplacement d'un futur lotissement sur la commune de Nouvoitou, à la limite sud du village actuel. Au total, ce sont 83 structures qui ont été repérées lors de cette intervention ; parmi celles-ci, on retrouve principalement des fossés appartenant au parcellaire moderne et des fosses quadrangulaires correspondant à d'ancien emplacement d'arbres. Excepté la découverte d'un tesson de céramique daté de la Protohistoire, tous les autres artefacts trouvés sont d'époque contemporaine.

Inrap

Grand Ouest

37, rue du Bignon, CS 67737, 35577 Cesson-Sévigné

Tél. 02 23 36 00 40 – grand-ouest@inrap.fr

www.inrap.fr