

BUBRY

L EGLISE PAROISSIALE

56 026 004 (MORBIHAN)

RAPPORT DE SAUVETAGE URGENT

15-30/11/1993

par

Eric GAUME

RENNES - SRA BRETAGNE

1993

892

RAPPORT DE

FOUILLE PROGRAMMEE	/ ___ /	SAUVETAGE URGENT	/ <u>X</u> /
SAUVETAGE PROGRAMME	/ ___ /	SONDAGE	/ ___ /
		PROSPECTION	/ ___ /

LOCALISATION	Département.....	56	
	Commune.....	026	
	Lieudit : du cadastre.....	église	
	: I.G.N.....	bourg de Bubry	
	: local.....		
	N° de site.....	56.026.004	
Cadastre.....	1983		
Coordonnées Lambert.....	II	Ax 188,175 Ay Bx 234,120 By	Alt.
DATES	Autorisation (N°, date).....	93-116 du 19/11/93	
	Intervention (début et fin).....	15-18/11	
	Années antérieures d'intervention...	—	
INTERVENTION	Responsable.....	GAUNE	
	Motif d'intervention.....	changement de cuve par le chauffage de l'église.	
	Surface fouillée.....	relevés des coupes	
	Estimation de l'étendue du gisement.....	sous l'église actuelle	
SITE	Nature du gisement.....	église (?) ancienne	
	Nature des découvertes effectuées...	mur paramenté en moe lors de sa mité lié à la tune	
	Périodes chronologiques.....	médiévale à actuelle	
OBSERVATIONS		- Sondage trop limité pour avoir l'idée précise de la construction	
CONTENU DU DOSSIER	Rapport scientifique.....	9	
	Plans et coupes.....	5	
	Planches et dessins.....		
	Photographies légendées.....	2	

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
PREFECTURE DE LA REGION BRETAGNE

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

Service Régional de l'Archéologie

AUTORISATION TEMPORAIRE DE SAUVETAGE

N° 93-116

valable du 15 au 30 novembre 1993

Préfet de la Région Bretagne confie à

M. GAUME

prénom : Eric

résidant à : Keropert - 56310 MELRAND

Organisme : AFAN

pour la réalisation d'un sauvetage archéologique

département : Morbihan

commune : BUBRY

lieu-dit : Eglise du bourg

N° de site : 56 026 004

cadastre année : 1983

Section, parcelles : AB, 202

coordonnées Lambert :

Zone : 1

abscisse : 188,800

Ordonnée : 1343,750

sur un terrain appartenant à la commune de BUBRY

DESCRIPTION DU GISEMENT ET PERIODES : parement d'un mur antérieur à l'église actuelle

lieu de dépôt pour étude :
Service Régional de l'Archéologie

lieu de conservation :
Collection publique départementale

RAISONS DE L'URGENCE : installation d'une cuve à gaz - relevé de la stratigraphie apparente

ORIGINE ET MONTANT DES CREDITS EVENTUELLEMENT ATTRIBUES :

Crédits de sauvetages urgents


DESTINATAIRES :

M. F.A.N.
Intéressé
sous Direction de l'Archéologie
Préfecture
Mairie
Gendarmerie
Directeur Régional des Affaires Culturelles
Archives du Service Régional de l'Archéologie

Fait à Rennes, le 19 NOV. 1993

Le Préfet de La Région Bretagne

Pour le Préfet et par délégation,
Le chargé de mission,



Yves COLCOMBET

Le changement de chaudière de l'église paroissiale de Bubry en Novembre 1993 a nécessité le remplacement de la cuve de fuel par une cuve de gaz et l'élargissement au tracto-pelle du trou destiné à recevoir ce réservoir.

La présence d'ossements dans le tas de déblais au NE de l'église a attiré mon attention et j'ai profité de ce sondage inopiné situé entre les encoignures de la nef, du transept et d'une petite chapelle greffée sur la nef (Pl.I) pour relever les coupes (autorisation de sauvetage n°93-116).

La stratigraphie du sondage (Pl.II, III, IV et V)

Les coupes montrent que le substrat granitique, diaclasé et altéré en terre argileuse ocre (couche 1), était recouvert d'un horizon humique plus ou moins charbonneux (2) dans lequel fut creusé un trou de poteau (2a à 2d). Cette structure, malheureusement isolée, a vraisemblablement été tronquée par une tranchée de fondation. Le fond a été nivelé pour recevoir l'assise de base d'un mur en moellons de granit grossièrement équarris et liés par une terre grise argileuse (6).

La maçonnerie, qui semble avoir été parementée, a également, de manière simultanée ou non (3, 4, 5), été renforcée par un ou des massifs de gros moellons plats occultant ce parement (trait gras Pl.III et V). C'est ensuite que furent déposés les débris de construction ou de destruction (7 et 9) dans lesquels s'intercalaient une couche d'ossements (8) sans doute en relation avec la fosse commune repérée en plan (Pl.II).

L'arasement du mur (11) paraît scellé par des gravats (10) car, au dire des Bubryates, les ossements affleuraient encore à cet endroit voici quelques décennies pour la plus grande joie des enfants. L'apport de terre pour les plantations a depuis camouflé le tout et rehaussé le niveau du sol autour de l'église.

On serait tenté d'attribuer les derniers remaniements de terres et d'ossements à la désaffectation du cimetière, mesure de salubrité et de développement économique qui, dans les années 1930-1950, a en effet touché de nombreuses communes morbihannaises (Barral I Altet, 1984). Les archives municipales et paroissiales nous apprennent que Bubry fit figure de précurseur en la matière puisque cette opération précéda les travaux de réaménagement de l'église à la fin du XIXème siècle.

* Registres des Délibérations du Conseil Municipal (DMC).

** Livre de Paroisse.

Les églises paroissiales de Bubry

Jusqu'à la Révolution existaient dans le bourg deux églises en ruine, Notre Dame des Neiges et Ste Véronique, dont les pierres servirent à construire une nouvelle église dédiée à St Paul et à St Pierre. Les travaux durèrent de 1804 à 1806 (Livre de paroisse). La tour donna ensuite des signes de faiblesse (DCM, 18/5/1864), puis la vétusté et l'exiguïté du cimetière environnant l'église amenèrent les autorités locales à demander sa désaffectation dès 1874 (DCM, 14/2) qui ne fut effective que 20 ans après (DCM, 27/5/1894). En 1895 s'achevaient l'agrandissement de l'église et la reconstruction du clocher que l'on peut encore admirer.

Essais d'interprétation

Malgré la petitesse du sondage, le manque de références archéologiques sur ce site religieux et l'absence de mobilier, l'aspect des vestiges architecturaux et les archives permettent d'avancer certaines hypothèses.

Le tronçon de maçonnerie assez fruste, dont le parement a malheureusement disparu sous les dents du tracto-pelle, est situé avec un léger débord parallèlement au mur de la nef actuelle. Il est conservé sur 7 assises et le niveau de sa base correspond à peu près à celui de la place voisine. L'affleurement de ce mur jusqu'à ces dernières décennies évoque une bâtisse arasée à une époque récente. Il s'agit probablement de l'église consacrée aux deux apôtres au début du XIXème siècle, et qui, transformée à la fin de ce même siècle, s'élève encore au centre du bourg.

Les ossements de la fosse commune et les différentes couches de décombres illustrent vraisemblablement ces bouleversements architecturaux et la désaffectation du vieux cimetière.

Conclusion.

Si l'essentiel des vestiges découverts dans ce sondage ne fait que confirmer ce que l'on savait déjà par les archives, le trou de poteau apparu sous le mur suppose par contre l'existence de structure (s) en bois antérieure (s) à l'église de 1804.

Il faut espérer que les investigations à venir près de cette église apporteront d'autres éléments de réponse sur ce type de vestiges, son importance et sa place dans l'histoire de Bubry.


BIBLIOGRAPHIE

BARRAL I ALTET, X., 1984 - Cimetières disparus du Morbihan. in Arts de l'ouest, études et documents (XIXème-XXème siècle), Centre de Recherches sur les Arts anciens et modernes de l'Ouest de la France, Rennes, 103-112.

LISTE DES PLANCHES

- 0 - Plan de situation IGN de Bubry
- I - Plan de situation cadastrale de l'église de Bubry
(habitations non représentées)
- II - Plan du sondage de l'église
- III - Coupe A du sondage
- IV - Coupe B
- V - Coupe C

NOTES : Carte IGN n°15 Levant-France, 1942
Ech. 1/50 000




BUBRY : Carte IGN n°15 Lorient-Vannes, 1984.

Ech. 1/100 000.

BUBRY
Section AB
1983
Nov. 1993 - E. Gaumé

0 50m

l'église



LEGENDE DES COUPES


- 1 terre argileuse ocre
 - 2 terre brun-noir avec ou sans charbon de bois
 - 2a mélange de terres caillouteuses grise et noire avec charbon de bois
 - 2b sédiment sableux ocre
 - 2c mélange de terres noire et brune
 - 2d terre noire avec charbon de bois
 - 3 terre marron plus ou moins caillouteuse
 - 4 terre brune
 - 5 terre marron-gris sableuse
 - 6 terre grise argileuse liant les moellons du mur
 - 7 terre marron-gris avec débris d'ardoises et paquets de chaux
 - 8 ossements en vrac
 - 9 terre marron-gris avec débris d'ardoises et mortier
 - 10 terre grise avec débris d'ardoises
 - 11 terre gris-jaunâtre argileuse avec fragments de moellons
 - 12 terre de bruyère rapportée
- ardoise

BUBRY

Sondage de l'église.
Plan.





Nov. 1993 - E. Gaumé



Coupe A

Nov. 1993 - E. Gaumie





BUBRY - Sondage de l'église

Coupe C

Nov. 1903 - F. Gaubé



Coupe A : lit d'ossements (à gauche) et mur (à droite) bâti sur une couche de terre en contact avec le granite diaclasé.



Coupe B : maçonnerie (à gauche) et fosse commune à remplissage stratifié se prolongeant sous la dalle de béton (support de cuve).